

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG
COMISSÃO DE PREGÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2009
Processo Nº 23000.077365/2009-74**

A Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista - MG, por intermédio do Pregoeiro, Paulo Modesto de Campos, designado pela Portaria nº 087 de 19 de junho de 2009, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para aquisição de **equipamentos para informática**, conforme anexos e condições que se enunciam:

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decretos nºs 3.555, de 08/08/2000, 5.450, de 31/05/2005 e suas alterações posteriores, Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em sua redação atual, Lei 8.248, de 23/10/1991, Decreto 1.070 de 02/03/1994, Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 6.204 de 05 de setembro de 2007 e demais legislação complementar cabível.

DATA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET:

A partir da data da liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:

04/08/2009, às 09:00 horas.

OBS.: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão horário oficial de Brasília.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:

Entrada das propostas e retirada do edital: www.comprasnet.gov.br

TIPO: Menor preço.

ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:

ANEXO I – Descrição dos equipamentos

ANEXO II - Termo de Referência

1 - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente Pregão Eletrônico é a aquisição de **equipamentos para informática**, conforme especificações e condições gerais de fornecimento contidas nos **Anexos I, II** e no Edital, que deverão, **obrigatoriamente**, ser extraídos do site: www.comprasnet.gov.br ou www.agronet.gov.br (ícone Licitações).

2 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, cadastrados no **Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF ou credenciados no Sistema Comprasnet** e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

2.2 - o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do mesmo – Artigo 21, § 2º, Decreto 5.450/2005.

2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspensão, ou que por esta tenha sido declarada inidônea;

2.3.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

2.3.3 - estrangeiras que não funcionem no país;

2.3.4 - estiver inadimplente com a EAFSJE-MG;

2.4 - o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site: www.comprasnet.gov.br (Artigo 13, Inciso VI do Decreto nº 5.450/2005);

2.5 - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar **previamente credenciados junto ao órgão provedor**, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.6 - o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Artigo 13, Inciso III do Decreto nº 5.450/2005);

Observações:

a) **A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.**

b) **A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.**

3 – DA REMESSA ELETRÔNICA, ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- 3.1 – O envio da proposta poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do valor total do (s) item (ns) da proposta, através do site www.comprasnet.gov.br, sendo o (s) valor (es) lançado (s) em campo específico, sendo preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema.
- 3.2 - o Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Artigo 13, Incisos III e IV Decreto 5.450/2005);
- 3.3 - após o término da etapa dos lances, **a licitante que obtiver melhor oferta em algum dos itens da licitação** deverá enviar, **se necessário**, as certidões mencionadas no subitem 6.1, **sendo o envio imediatamente, após o término da sessão do Pregão Eletrônico, pelo fax (33) 3412-2901. Os originais serão enviados, via correio, sendo postados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, após encerramento da etapa de lances para o Setor de Compras da EAFSJE-MG, localizado na Avenida Primeiro de junho, 1043 - Centro – CEP39705-000 – São João Evangelista – MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:

3.3.1 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2009 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- 3.3.2 - deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital;
- 3.3.3 – o prazo de entrega do objeto licitado será imediato, em até 15 (quinze) dias após recebimento do empenho;
- 3.3.4 - O local de entrega será no Almoxarifado/Patrimônio da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista-MG, localizado na Avenida Primeiro de Junho, 1043 - Centro – CEP 39705-000 – São João Evangelista – MG, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento;
- 3.3.5 - deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
- 3.3.6 - todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços unitários contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 4.1 - No dia e horário indicados, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I – Proposta e neste Edital;
- 4.2 - iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;
- 4.3 - os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;
- 4.4 - Será considerada aceitável a proposta que:
- a) atenda a todos os termos deste Edital;
 - b) descreva todo o detalhamento dos equipamentos oferecidos na descrição complementar do item;**
 - c) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Escola e custos estimados.
- 4.5 - constatada a existência de lance(s) aparentemente inexeqüível(eis) o Pregoeiro alertará o fornecedor para o valor cotado do respectivo item(s) que poderá ser excluído após comunicação através do sistema;
- 4.5.1 – a exclusão de lances é possível somente durante a fase de envio de lances, conforme estabelece a legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;
 - 4.5.2 – o fornecedor que encaminhar lance com valor inexeqüível durante o período de encerramento aleatório do lance e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada;
- 4.6 - os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao último registrado por ele no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor;
- 4.7 - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos cinco menores lances registrados, vedada a identificação do detentor do lance;
- 4.8 - em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;
- 4.9 - quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo Sistema (Comprasnet) aos participantes;
- 4.10- a etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, depois de transcorrido período de até trinta

minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;

- 4.11- o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;
- 4.12- o sistema aponta a licitante de melhor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
- 4.13- caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

- 5.1 – As propostas de preços serão julgadas pelo critério de **Menor preço**, dentro das especificações solicitadas;
- 5.2 - a aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico;
- 5.3 - se a proposta ou o lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, conforme parecer técnico do interessado na aquisição, ou, se o licitante desatender as exigências habilitatórias inclusive com relação à aceitabilidade após demonstração do produto (se solicitado pelo setor interessado) o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
 - 5.3.1 - ocorrendo situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço;

6. DA HABILITAÇÃO

- 6.1 - Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF e com a habilitação parcial do SICAF atualizada (certidões negativas da Receita Federal, INSS e FGTS), que será verificado “ON LINE”, após a sessão pública da etapa de lances. Estando com alguma (s) da (s) certidão (ões) vencida (s) a proponente será comunicada para enviá-la (s) imediatamente. Nos casos em que a licitante for apenas credenciada no Sistema Comprasnet a mesma deverá enviar logo após o término da fase de lances a seguinte documentação: certidões negativas da Receita Federal, INSS e FGTS. A documentação referida deverá ser enviada através do Fax (33) 3412-2901, bem como a declaração, subitem 6.2, sendo os originais ou cópias devidamente autenticadas, enviadas juntamente com a proposta de preços, conforme descrito no subitem 3.3 deste edital;
- 6.2 - o licitante vencedor deverá, ainda, enviar de forma virtual as declarações de fato superveniente e que a empresa não emprega menor em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93;

6.3 - a apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação (**subitem 2.2 do Edital**) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, conforme dispõe o artigo 21, § 3º do Decreto nº 5.450/2005.

7 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório de Pregão;

7.1.1 - caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

7.2 – os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após aceitação da proposta, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do recurso, sendo que, ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contra-razão;

7.3 – o sistema irá disponibilizar para o licitante campo específico para o registro do recurso e enviará e-mail automaticamente para os demais licitantes avisando-os do recurso interposto, para que estes possam registrar a contra-razão;

7.3.1 – o encaminhamento do registro de recurso, bem como da contra-razão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasnet), conforme estabelece o Artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);

7.4 - a licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias para apresentação do recurso, sendo ele escrito, por meio eletrônico, que será disponibilizado a todos os participantes, na forma dos subitens 7.2 e 7.3;

7.5 - as demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 03 (três) dias contados a partir do término do prazo do recorrente;

7.6 - é assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões;

7.7 - a decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação;

7.8 - o acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

- 7.9 - qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
- 7.10 - os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Setor de Compras da EAFSJE-MG, localizado na Avenida Primeiro de junho, 1043 - Centro – CEP 39705-000 – São João Evangelista – MG, telefone (33) 3412-2904, Fax (33) 3412-2901.

8 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 8.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1 - O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, cometer fraude fiscal, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, apresentar documento ou declaração falsa ou o vencedor que não cumprir as exigências estipuladas neste Edital, terá suspenso o direito de licitar e de contratar com a Escola, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como terá registrada a penalidade junto ao SICAF, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa;
- 9.2 - as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo de multa pela inadimplência prevista nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 que será de 5% do valor empenhado, sendo o valor da multa acrescido conforme subitem 9.4. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, poderá a Administração da EAFSJE-MG aplicar as sanções previstas no artigo 87 da mesma Lei, garantida a prévia defesa ao contratado;
- 9.3 - aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) do valor total da obrigação, pela não aceitação da nota de empenho, dentro do prazo de validade da proposta ou a não entrega dos produtos, e ainda, pela recusa da assinatura da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
- 9.4 - aplicar-se-á multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia de atraso, sobre o valor da Nota de Empenho, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades.

10 - DO CONTRATO

- 10.1 - O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Pregão, será substituído por Nota de Empenho de despesas, (art. 62 caput da Lei 8.666/93).

11 – DO PAGAMENTO

- 11.1 – Todos os pagamentos serão efetuados pela EAFSJE-MG até 10 (dez) dias úteis após os recebimentos e inspeção dos objetos licitados pelos órgãos onde foram efetuadas as entregas, condicionado à apresentação da Nota Fiscal, através de

depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº 8.666/93;

11.2 - a despesa será empenhada e liquidada com recursos da fonte 0112000000, PTRES 024835, elemento de despesa nº 449052 e 339030 da EAFSJE-MG.

11.3 - de acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação complementar será retida a alíquota dos impostos e contribuições devidas, conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a título de antecipação, exceto para os optantes pelo **SIMPLES** que deverão apresentar **cópia autenticada do Termo de Opção** que trata a IN SRF nº 75 de 26-12-96.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário;

12.2- qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no endereço indicado no subitem 3.3, fax (33) 3412-2901 ou e-mail: compras@agronet.gov.br, devendo ser confirmado o recebimento pelo tel (33) 3412-2904;

12.3- as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados;

12.4- o desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;

12.5- é facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública;

12.6- os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

12.7- a autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

12.8- para fins de aplicação da sanção administrativa constante do subitem 9.1 do presente Edital, o lance é considerado proposta;

12.9 – poderá ser solicitado após a fase de lances prospectos para conferência dos equipamentos ofertados pelas licitantes;

- 12.10 – os prazos para pagamentos somente iniciarão após a verificação do perfeito funcionamento do equipamento;
- 12.11 – dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

13 – DO FORO

- 13.1- Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas, em Governador Valadares, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

São João Evangelista, 02 de julho de 2009.

Paulo Modesto de Campos
Pregoeiro

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG
COMISSÃO DE PREGÃO**

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ANEXO I

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG

COMISSÃO DE PREGÃO

REF.: PREGÃO Nº 031/2009

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1.	Caixa para CD/DVD Super Slim Acrílico Preto Características: Cor: Preto Material: Acrílico Capacidade: 01 mídia Tamanho fechado: 12 x 12	450	UNIDADES
2.	Câmera fotográfica digital Comunicação: USB 2.0 Memória: 8 MP Sensor: CCD de 1/2,5" (2,5/6,3 cm) Flash: auto, flash manual ativado/desativado Monitor: LCD 2,5" TFT colorido. Visor zoom com imagem real, visor óptico. Zoom: Óptico 4x. digital aprox. 4x, combinado aprox. 16x Alimentação: 2 pilhas AA (inclusas) Foco: Sistema/Pontos AF: AiAF (Detecção da Face / 9 pontos), AF de 1 ponto (fixa no centro ou Função de Seleção e Seguimento da Face). Bloqueio AF: aceso/apagado selecionável. Foco manual. Distância mínima do foco: 6 cm desde a parte frontal da objetiva em modo macro. Controle de Exposição: Modos de medição: avaliativa (vinculada ao marco AF de Detecção da Face), Promediada com preponderância central, Pontual (ao centro). Bloqueio AE: Bloqueado quando se aperta a metade o botão do obturador. Compensação da exposição: +/- 2 EV incrementos de 1/3. Sensibilidade ISO: AUTO, ISO Alta Auto (que incorpora tecnologia de Detecção de Movimento), 80, 100, 200, 400, 800, 1600. Obturador: 1/60 - 1/2000 segundos (valor determinado de fábrica). Balanço de Branco: Ajustes: auto (incluído balanço de branco de detecção facial), luz de dia, nublado, tungstênio, fluorescente, fluorescente intenso, personalizada. Modos de Disparo: Auto, manual, super macro, vídeo, cena especial (retrato,	01	UNIDADES

	<p>instantânea noturna, crianças e animais, interiores, pôr de sol, vegetação, neve, praia, fogos de artifício, aquário).</p> <p>Efeitos fotográficos: minhas cores (minhas Cores desativado, vivo, neutro, sépia, branco e preto, cor personalizável (limitado)).</p> <p>Modos de avanço: Simples, temporizador automático.</p> <p>Formato de Arquivo:</p> <p>Imagens fixas: compressão JPEG, (compatível com Exif 2.2 [Exif Print]) / DPOF (Formato de ordem de impressão digital) compatível com a versão 1.3</p> <p>Vídeos: AVI.</p> <p>Arquivos sonoros: WAVE (monaural).</p> <p>Impressão Direta:</p> <p>Pict Bridge/Direct Print.</p> <p>Correção de olhos vermelhos durante a captura e reprodução.</p> <p>Anotações sonoras até 60 segundos por imagem.</p> <p>Sensor de orientação inteligente.</p> <p>Histograma.</p> <p>Autodisparador aprox. 2 a 10 seg. ou personalizado.</p> <p>Idiomas do menu: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Italiano, Norueguês, Sueco, Espanhol, Chinês simplificado, Chinês (tradicional), Japonês, Russo, Português, Coreano, Grego, Polonês, Checo, Húngaro, Turco, Tailandês, Árabe, Ucrainiano.</p> <p>Cartão de memória: SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.</p> <p>Cartão de memória de 2GB incluso.</p> <p>Sistema Operacional Compatível:</p> <p>PC: Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista.</p> <p>Macintosh: Mac OS X v10.3 - 10.4.</p> <p>Software:</p> <p>Visualização e impressão: ZoomBrowser EX / ImageBrowser.</p> <p>PhotoStitch.</p> <p>Controladores: TWAIN (2000).</p> <p>Dimensão da Embalagem: 94 x 64 x 51 mm</p> <p>Peso da Embalagem: 0,175 kg</p> <p>Garantia: 12 Meses</p> <p>Modelo de Referência: Câmera Digital 8MP A590IS Canon</p>		
3.	<p>Kit de ferramentas para rede de computadores:</p> <p>Equipamentos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 - Alicates para crimpar conectores RJ45 e RJ11 <u>com catraca</u> • 01 - Decapador Universal - Para decapar e cortar cabo coaxial, STP/UTP, cabos de áudio, flat, wire 2P/4P/6P/8P. • 01 - Testador duplo para cabos par trançado com conectores tipo RJ45 • 01 - Ferramenta de impacto para inserção do cabo UTP CAT. 5 no conector RJ45 fêmea. 	05	UNIDADES
4.	<p>Maleta para Notebook</p> <p>Compatível com laptop com tela de até 17", inclui um divisor</p>	02	UNIDADES

	<p>ajustável para transportar portátil com tela menor. Inclui uma estação de trabalho com suporte para cartões de visita, CD, PDA, etc., e bolsos para acessórios. Dispõe de um compartimento acolchoado para o laptop, uma seção para armazenar documentos, um bolso removível e inclui um bolso oculto para squeeze de água. Dados Técnicos Peso: 1,3g Dimensões do compartimento p/ notebook: 41,9x5,7x33,02cm Dimensões externas da maleta: 48,2x12,7x35,5cm Fabricação: em Nylon resistente e durável Cor: Preto com detalhe em cinza Modelo de Referência: TCG200 Targus 17</p>		
5.	<p>Microcomputador com as Seguintes Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gabinete: Cor: Preta Conectores Frontais de Áudio e USB Baías Externas: Quatro (4) de 5¼” e 3 de 3½” • 1 Placa-Mãe: Socket LGA775 Lista de processadores suportados: Suporta processadores com FSB 800 / 1.066 / 1.333MHz / Suporta processadores Intel Core 2 Duo / Quad / Extreme, Pentium 4 / D / EE / Dual-Core e Celeron Chipset: Northbridge: Intel P43 / Southbridge: Intel ICH10 Memória: Suporta Dual Channel DDR2 Suporta até 8GB de memória 4 slots DDR2 SDRAM (240 pinos) Suporta memórias DDR2 667 / 800 / 1.066MHz / 1.200MHz (O.C.) Slots de expansão: 2 x PCI, 4 x PCI Express 1x, 1 x PCI Express 16x (v2.0) Armazenamento: 6 canais SATA 3Gb/s providos pelo southbridge 1 canal PATA 133 provido pelo southbridge (Intel ICH10) suporta até 2 periféricos ATAPI / PATA Áudio: Canais: 8 (7.1) Codec: Realtek ALC888 (alta definição) Conexões: 6 analógicas (Alto Falantes Frontais, Linha de Entrada, Microfone, Central/Sub, Alto Falantes Surround e Alto Falantes Traseiros) + Saída S/PDIF óptica e coaxial. Rede: Portas: Uma porta RJ-45 Chipset: Realtek RTL8111C Velocidade: Gigabit (10/100/1000Mb/s) USB: Padrão: USB 2.0 Chipset: Nativo do southbridge (Intel ICH10) Portas: 12 portas (sendo 8 portas no painel traseiro) Conectores I/O Internos: 1xSerial, 1xCD-IN, 1xParalela, 2xUSB 2.0, 1xS/PDIF In, 1xS/PDIF Out, 1xChassis 	21	UNIDADES

Intrusion, 1xFront Panel Áudio, 2x3 pinos para ventoinhas, 2x4 pinos para ventoinhas.
Painel I/O Traseiro: 1xPS/2 para teclado, 1xPS/2 para mouse, 8xUSB 2.0, 6x3,5mm (áudio onboard), 1xSaída S/PDIF óptica, 1xSaída S/PDIF coaxial, 1xRJ-45 (rede onboard)
Conectores do som onboard: Alto Falantes Frontais, Linha de Entrada, Microfone, Central/Sub, Alto Falantes Surround e Alto Falantes Traseiros
Dimensões: Padrão: ATX Tamanho da placa: 30,5 x 21cm
Energia: 1xATX24, 1xATX12V (4 pinos)

Sugestão: Gigabyte GA-EP43-DS3L BR - Rev 1.0

- **1 Processador com as seguintes características:**
Velocidade: 2,33GHz
Socket: LGA775
Núcleo: Conroe
Processo de fabricação: 65nm
Cache: L1: 32KB + 32KB
L2: 4MB
FSB: 1.333MHz
Tensão: 0,962 ~ 1,35V
Plataforma de compatibilidade: 06
TDP: 65W
Spec Number: SLA9X
Bus/Core Ratio: 7
Revisão do núcleo: G0
CPU String: 06FBh
Especificação térmica: 72°C
Sugestão: Core 2 Duo E6550
- **2 Pentes de Memória RAM (2GB) com as seguintes características:**
DDR2 1GB 1066 MHz PC8500
- **1 Sistema operacional com as seguintes características:**
Sistema Proprietário do Tipo Profissional
Sugestão: Windows Xp Pro Service Pack 3
- **1 Disco Rígido com as seguintes características:**
Alta performance de 3,5", 3,0Gbps;
80GB de capacidade formatada;
Velocidade de 7.200rpm;
Interface Ultra ATA 100/133;
Tempo de busca médio de 8,9 ms.
Tecnologia de rolamentos fluidodinâmicos para o motor de rotação;
Tamanho do Buffer: 2 MB
Sugestão: HD 80GB 7200RPM Ultra-ATA Samsung
- **1 Placa de Vídeo com as Seguintes características:**
Memória: 256MB
Stream Processors: 32
GPU Clock: 540MHz

Shader Clock: 1180MHz
Memory Clock: 1400MHz
Memory Type: DDR3
Barramento de memória: 128bits
PCI Express 1.1 (16x)
Suporta DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0,
Windows Vista e SLI
Conectores: 1x DVI (Acompanha dois Adaptadores DVI-
VGA)

Sugestão: nVidia GeForce 8600 GT 256MB

- **1 Drive de CD-RW+DVD-RW com as Seguintes características:**

Taxa de Transferência Máxima
CD - Max 4.8Mb/s
DVD - Max 16.62Mb/s
Velocidade de Gravação
CD-R 4x, 8X(CLV), 16x e 24x (ZCLV)
CD-RW 4x, 8x, 10x (CLV), 16x (ZCLV)
DVD-R 1x, 2x, 4x, 8x
DVD-RW 1x, 2x, 4x
DVD+R 2.4x, 4x, 8x
DVD+RW 2.4x, 4x
Velocidade de Acesso
CD-ROM 32x (135 ms)
DVD-ROM 12x (155/185ms)
Capacidade do Buffer:2MB
Inserção e Ejeção do CD: Bandeja Motorizada
Montagem do Drive: Horizontal e Vertical

Sugestão: Driver de CD-RW+DVD-RW LG

- **1 Mouse com as Seguintes características:**

Para IBM PC's e compatíveis
Botão seletor de resolução
5 Botões de função
Resolução de 800/1600 CPI
Tecnologia Óptica
Design ergonômico para maior conforto
Cor: Preto e Cinza

Sugestão: Mouse Clone (ref. 06223)

- **1 Teclado com as Seguintes características:**

Multimídia, USB. Padrão ABNT2. Preto. Impressão dos caracteres nas teclas resistentes, ou seja, não se apagam com o uso contínuo do teclado. Teclado que proporcione uma digitação suave, sem teclas que agarrem, ou seja, duras para pressionar.

Sugestão: Vcom

- **1 Estabilizador de Tensão com as Seguintes**

características:

Microprocessador com 8 estágios de regulação (modelos bivolt) ;

Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006
Microprocessador RISC/FLASH, bivolt automático, função TRUE RMS, Entrada 115-127/220V com seleção automática e saída 115V;
6 tomadas de saída no padrão NEMA 5/15, sendo que quatro possuem opção para pinos redondos;
Filtro de linha integrado com protetor contra surtos, atende à Norma Brasileira NBR 14373;
Chave liga/desliga embutida: Evita o desligamento acidental;
Gabinete em plástico antichama;
Porta fusível externo com unidade reserva ;
Proteção para internet, linha telefônica/FAX: (modelos FX);
Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático;
Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático;
Fusível auto-regenerativo para FAX, modem ou internet DSL (acompanha cabo telefônico).

• **1 Monitor com as Seguintes características:**

Tipo de Tela: LCD
Tamanho da Tela: 17"
Área Útil da Tela: 38,1cm
Resolução: 1024x768 60Hz
Modos de Resolução: VGA/SVCGA/XGA
Número de Cores: 16,7 milhões
Tempo de Resposta: 16ms
Brilho: 250cd/m²
Ângulo de Visão: 140° Horizontal 130° Vertical
Contraste: 450:1
Pixel Pitch: 0,297mm x 0,297 mm
Frequência de Varredura Horizontal: 30K ~ 60KHz
Frequência de Varredura Vertical: 55 ~ 75Hz
Controle de Brilho.
Tensão: 100VAC ~ 240VAC
Consumo de Energia Normal: 35W
Consumo de Energia em modo Suspenso/Stand By: 4W
Consumo de Energia Desligado: 2W

Modelo de Referência: AOC 7122sa

DECLARAÇÕES:

Apresentar catálogo / prospecto técnico do fabricante com todas as especificações solicitadas;
Não será aceito proposta comercial com cópia das especificações solicitadas. Todas as especificações do catálogo deverá estar em conformidade com o edital e comprovadas através do site do fabricante, inclusive no que diz respeito a marca, modelo e opcionais necessários;
Apresentar assistência técnica autorizada pelo fabricante,

	<p>estabelecida na região sudeste brasileira. Comprometendo-se a atender aos pedidos de manutenção, no prazo máximo de 24 horas, contado a partir do comunicado.</p> <p>Declaração que atende plenamente aos requisitos obrigatórios do Software, disponibilizando gratuitamente amostra para aprovação do Conjunto completo.</p> <p>CONDIÇÕES:</p> <p>Equipamento com mínimo de 01 ano de garantia e em caso de defeito o mesmo deverá ser substituído por outro igual ou superior até a realização do reparo.</p>		
6.	<p>Mídia de CD virgem em estojo plástico</p> <p>Características:</p> <p>Embalagem: Caixa Acrilica Super Slim Lacrada</p> <p>Dimensões: 141 x 124 x 5 mm</p> <p>Capacidade de gravação: 700MB - 80 minutos para áudio</p> <p>Velocidade de gravação: 52X</p> <p>Superfície: fosca c/ impressão</p> <p>Disco para uso em gravadores compatíveis com padrão CD-R</p>	500	UNIDADES
7.	<p>Mídia de DVD virgem em estojo plástico</p> <p>Características:</p> <p>Velocidade mínima de gravação: 8x</p> <p>Capacidade nominal: 4.7Gigabytes</p> <p>Separados em estojo plástico lacrado (TUBO) contendo 50 mídias</p> <p>Superfície: fosca c/ impressão</p>	08	ESTOJOS
8.	<p>Monitor de vídeo com as Seguintes Especificações:</p> <p>Tipo de Tela: LCD</p> <p>Tamanho da Tela: 17"</p> <p>Área Útil da Tela: 38,1cm</p> <p>Resolução: 1024x768 60Hz</p> <p>Modos de Resolução: VGA/SVCGA/XGA</p> <p>Número de Cores: 16,7 milhões</p> <p>Tempo de Resposta: 16ms</p> <p>Brilho: 250cd/m2</p> <p>Ângulo de Visão: 140º Horizontal 130º Vertical</p> <p>Contraste: 450:1</p> <p>Pixel Pitch: 0,297mm x 0,297 mm</p> <p>Freqüência de Varredura Horizontal: 30K ~ 60KHz</p> <p>Freqüência de Varredura Vertical: 55 ~ 75Hz</p> <p>Controle de Brilho.</p> <p>Tensão: 100VAC ~ 240VAC</p> <p>Consumo de Energia Normal: 35W</p> <p>Consumo de Energia em modo Suspenso/Stand By: 4W</p> <p>Consumo de Energia Desligado: 2W</p> <p>Modelo de Referência: AOC 7122sa</p>	10	UNIDADES
9.	<p>Placa de Vídeo PCIe com as Seguintes Especificações:</p> <p>Memória: 256MB</p> <p>Stream Processors: 32</p> <p>GPU Clock: 540MHz</p>	08	UNIDADES

	<p>Shader Clock: 1180MHz Memory Clock: 1400MHz Memory Type: DDR3 Barramento de memória: 128bits PCI Express 1.1 (16x) Suporta DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0, Windows Vista e SLI Conectores: 1x DVI (Acompanha dois Adaptadores DVI-VGA) Modelo de Referência: nVidia GeForce 8600 GT 256MB</p>		
10.	<p>Projeto Multimídia Luminosidade: 2200 Lúmens Tecnologia: 3LCD Distância de Projeção: 0,87 - 10,5 M Sistema de Cores: PAL, SECAM, PAL-N, PAL 60, NTSC, PAL-M Resolução Máxima: 800 x 600 Pixels Relação de Aspecto: 4:3, 16:9 Taxa de Contraste : 400:1 Duração da Lâmpada: 4000 Horas Controle Remoto: Sim Conexões: Entradas Vídeo Componente, Vídeo Composto, S-Vídeo Consumo: 250 W Modelo de Referência: Epson PowerLite 77C</p>	01	UNIDADE
11.	<p>Roteador Wireless 01 porta 10/100 RJ-45 04 portas de switch 10/100 RJ-45 Suporte a VPN, IPSec, PPTP Pass-Through Suporte a Dynamic Domain Name System (DDNs), roteamento estático e dinâmico (RIP1 e 2) e DMZ Hosting Features de segurança: Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, Internet Policy, Packet Filters Segurança Wireless: WI-Fi Protected Access (WPA), Wireless MAC Filtering Todas as portas LAN suportam Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Leds: power, DMZ, WLAN, LAN (1,2,3,4/DMZ) Padrões IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 11 Canais Modelo de Referência: Linksys WRT54G</p>	02	UNIDADES
12.	<p>Tripé para filmadora Características Altura máxima com pés estendidos: 1,65 mts Mínima altura de operação: 0,60 mts Peso líquido: 1,3 kgs (ultra leve) Construído em alumínio e plásticos de alta qualidade Suporte de liberação rápida Plataforma com movimento de 90° Manivela reguladora de altura</p>	01	UNIDADE

Pés com pontas de aço para pisos irregulares Cabeça de 3 movimentos Coluna central com cremalheira Bolha de nível Braçadeira de travamento rápido Produto novo, na caixa e sem uso Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação Cor – preta Modelo de Referência: Tripé DF-50 DELUXE		
--	--	--

Validade da proposta: (mínimo de 60 dias)

Prazo de entrega: conforme subitem 3.3.4.

Local de entrega: conforme subitem 3.3.5.

Prazo de pagamento: conforme item 11.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG
COMISSÃO DE PREGÃO

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 – Aquisição de equipamentos para informática, conforme especificações contidas no **Anexo I – Descrição dos equipamentos**.

2 - DA JUSTIFICATIVA

2.1 – Os equipamentos estão sendo adquiridos para atender as necessidades do setor de informática da EAFSJE-MG.

3 - DA ESPECIFICAÇÃO

3.1 – Os equipamentos a serem adquiridos deverão guardar perfeita compatibilização com a especificação, quantidades e condições especificadas no **Anexo I – Descrição dos equipamentos e edital do Pregão**.

4 - DA ESTIMATIVA

4.1 - **O valor total estimado previsto para aquisição do objeto é de R\$ 46.780,50 (Quarenta e seis mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), obtidos através de pesquisas de mercado, conforme permissível pela Lei 8.666/93.**

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - **A dotação orçamentária necessária à realização da despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação, fonte 0112000000, programa de trabalho nº 12.363.0750.2003.0001.**

6 - DA ENTREGA

6.1 - O local de entrega será o Almoxarifado/Patrimônio, localizado na Avenida Primeiro de Junho, 1043 - Centro – São João Evangelista - MG, de 2ª à 6ª feira, de 7:00 às 10:30 e 13:00 às 16:30 horas, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento.

7 – DO RECEBIMENTO

7.1 - **O objeto da presente licitação será recebido pela EAFSJE-MG, até 15 (quinze) dias após o empenho, em conformidade com os subitens 3.3.3 e 3.3.4 do edital;**

7.2 - a administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos;

7.3 - os equipamentos de que trata esta licitação, deverão obedecer às especificações constantes no Edital e seus anexos.

8 – DO PAGAMENTO

- 8.1 - O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis após o recebimento e inspeção do objeto licitado pelo Almojarifado/Patrimônio da EAFSJE-MG e conferência do Setor competente, condicionado à apresentação da Nota Fiscal, através de depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº 8.666/93;
- 8.2 - dos pagamentos efetuados serão descontados, compulsoriamente, as multas previstas e sanções pecuniárias aplicadas, quando for o caso;
- 8.3 - de acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação complementar será retida a alíquota dos impostos e contribuições devidas, conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a título de antecipação, exceto para os optantes pelo **SIMPLES** que deverão apresentar **cópia autenticada do Termo de Opção** que trata a IN SRF nº 75 de 26-12-96.

Paulo Modesto de Campos
Pregoeiro

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.